

# Technika STORCH

## Katalog vybrané techniky STORCH



- **Brusky a vysavače**
- **Čistící tlaková technika**
- **Míchadla a míchačky**
- **Řezačky polystyrenu a minerálních materiálů**
- **Stříkací technika HVLP a Airless**
- **Mycí a odlučovací zařízení**

## Brusky a vysavače

### SPIDER XS

- výkonná a kompaktní i pro práci na žebříku a lešení
- umožňuje broušení až k okrajům, tím jsou minimalizovány dodělavky



obj. č. 62 15 00

### SPIDER S a SPIDER

- vylepšené provedení s lehce vyměnitelnými uhlíky a s ochranou přívodního kabelu
- krátká verze je ideální pro práci na lešení
- 2-stupňové nastavení brusné hlavy pro optimální manipulaci



obj. č. 62 55 00

obj. č. 62 50 00

### Sanační fréza SF 1200

- promyšlené broušení a frézování s jedním přístrojem
- ideální použití v kombinaci s vysavačem VAC TEC 25
- plynule nastavitelný omezovač hloubky broušení a frézování



obj. č. 62 80 40

### Bruska na podlahy ESM 1500

- pro efektivní a důkladnou přípravu podlahy
- široký sortiment příslušenství pro mnohostranné použití
- robustní konstrukce zařízení



obj. č. 62 70 00

### Vac Tec 25 a Vac Tec 25 M

- výkonný a spolehlivý přístroj pro profesionální použití
- automatický oklep filtrů
- automatické zapínání a vypínání vysavače při práci s bruskami, atd.



obj. č. 65 15 50

obj. č. 65 15 00

### Vario Vac 50

- pro suché a mokré odsávání
- dvoustupňová turbína s vysokým sacím výkonem
- automatické vypínání a zapínání vysavače při práci s bruskami, atd.
- široká škála příslušenství



obj. č. 65 12 00

## Čistící tlaková technika

### HDR 120 Compact

- kompaktní zařízení pro malé čistící práce, ale také k nasazení na čistič válečků Turbo-Wasch
- plynulé nastavení tlaku
- mosazná hlava, písty s keramickým povrchem



obj. č. 65 60 05

### HDR 225 FUEL

- robustní benzínové tlakové zařízení nenáročné na servis
- motor Honda a keramické písty pro dlouhou živostnost a energeticky nezávislý provoz



obj. č. 65 61 30

### Power HDR 160 PRO

- jednoduchá obsluha, inovativní stříkáč technologie
- plynule nastavitelný tlak pro práci s různými podklady
- pohodlný transport přístroje, navíječ kabelu, pouzdro pro trysku a pistoli, držák čistícího prostředku, buben pro rychlé a snadné odvíjení vysokotlaké hadice



obj. č. 65 61 00

### Power HDR 140 HOT

- vysokotlaký horkovodní čistič
- délka vysokotlaké hadice je až 30 m
- integrovaný naviják, odolný podvozek s velkými koly, úložné prostory



obj. č. 65 61 40

### Odsávač JUMBO

- výkonné zařízení pro mokré odsávání
- pro vysávání i velmi hrubých nečistot
- 100 l masivní nádoba z odolného plastu
- připojením čistící hlavyce STANDARD s vyměnitelnou rotační tryskou je čistič JUMBO možno využít obdobně jako čistič KRAKE



obj. č. 65 69 00

### Power HD Krake a Power HD Krake včetně Power HDR 160 PRO

- nová, o 20% větší čistící hlavyce s odstředivým efektem pro vyšší čistící výkon
- rychlospojovací systém a uživatelsky dostupné uložení hadic, čistící hlavyce a příslušenství
- vylepšený podvozek vhodný do každého terénu pro rychlejší a efektivnější práci
- důkladné čištění horkou vodou až do 80° C



obj. č. 65 81 00

obj. č. 65 81 05

# Míchadla a míchačky

## Quick Mixx do 25, 50 a 50 Plus

- pro časově úsporné a šetrné míchání barev, omítek a lepicích tmelů
- ergonomicky tvarovaná držadla s měkkými úchyty
- plynulá elektronická regulace otáček



obj. č. 62 98 00 a 62 99 50

obj. č. 62 97 00

## Auto Mixx 50 l

- pro časově úsporné a šetrné míchání barev, omítek a lepicích tmelů
- samostatné míchání = úspora času
- automatické vypnutí při otevření ochranné mřížky = vyšší bezpečnost
- prachotěsný vypínač = delší životnost



obj. č. 64 55 00

## DMS 15

- výkonný pomocník pro objekty všech velikostí
- lehká a odolná konstrukce se sklopným vozíkem
- výška jen 88 cm
- sklápěcí násypka a měkký plastový materiál směšovací trubice



obj. č. 64 34 00

## DMS 25

- pro efektivní míchání suchých směsí
- krátká směšovací trubice
- míchací výkon až 25 l/min.
- výkonný přímý pohon míchací hřídele
- odolné pouzdro ovládacích prvků u motoru a ochrana motoru před znečištěním



obj. č. 64 35 00

# Řezačky polystyrenu a minerálních materiálů

## Akku HotKnife 36V

- vhodná na rychlé a přesné řezání při zateplovacích pracích
- nezávislá na elektrickém připojení, maximální flexibilita
- hloubka řezu až 25 cm
- nízká hmotnost 1 115 g
- optimální příslušenství pro provádění precizních výřezů drážek, profilů, bosází a řezů na pokos



obj. č. 43 61 20

## HotKnife 250

- rychlé a přesné řezání polystyrenových desek
- hloubka řezu až 25 cm
- snadná obsluha díky nízké hmotnosti
- rychlá a jednoduchá výměna řezacích čepelí



obj. č. 43 61 50

## ProCut basic 105 a 128

- lehká mobilní řezačka pro práci na lešení, rychlá montáž a snadná obsluha
- délka řezu až 128 cm ideální na dělení soklových
- desek 125 x 60 cm
- pro všechny druhy standardních řezů




obj. č. 57 00 70

obj. č. 57 00 75

## ProCut compact

- všestranná, přesná a praktická
- včetně rohové řezačky
- délka řezu až 70 cm,
- hloubka řezu až 30 cm
- použitelná jako závěsná na lešení, jako samostatná jednotka a jako polootevřená, opřená o stěnu



obj. č. 57 00 80

# Řezačky polystyrenu a minerálních materiálů

## ProCut top a ProCut top + rohová řezačka

- nejvýkonnější řezačka z řady ProCut s hloubkou řezu až 30 cm
- robustní a pevná konstrukce pro náročný provoz a dlouhou životnost
- řezání bez kompromisů - široká škála řezů, které uspokojí všechny požadavky na přípravu izolačních desek během zateplování
- výkonné trafo umožňuje i řezání soklového perimetrického polystyrenu se zvýšenou pevností
- rohovou řezačku lze velmi rychle namontovat a v případě nepoužívání pootočením odstranit z pracovní plochy



obj. č. 57 00 30



obj. č. 57 00 35

## ProCut mineral PLUS

- pro přesné řezání pomocí vodících lišt pro akku pilku hloubka řezu až 30 cm
- nízká hmotnost a snadné skládání pro rychlou a jednoduchou montáž a jednoduché přemístování po lešení
- široká škála řezů, včetně přesných pokosových řezů až 45°
- vhodná pro řezání minerální vlny, skelné vaty, perimetru, resolu, hybridu ...



obj. č. 57 01 90

# Stříkáčková technika vysokotlaká a HVLP

## Multisprayer - elektrický postřikovač

- k nanášení impregnačních, podkladních nátěrů a odstraňovačů tapet
- dodáváno s 10 m tlakovou hadicí, pistolí a univerzální tryskou
- výkon 8l/min., pracovní tlak 6 bar, 230V /50Hz, hmotnost 8 kg



obj. č. 60 08 00

## HVLP EcoFinish

- pro efektivní nanášení laků a dekorativních nástřiků
- ideální pro použití na malých a středně velkých plochách
- pro rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy, laky a lazury
- plynulá regulace otáček
- rozsáhlé příslušenství včetně sady trysek



obj. č. 68 05 00

## HVLP SmartFinish

- profesionální technologie, pro perfektní nanášení laků
- snadná obsluha, jednoduše a rychle vyměnitelná tryska
- pro všechny vodouředitelné a rozpouštědlové materiály, lazury, základní a vrchní nátěry
- pro použití na malých i velkých plochách pro renovaci i v novostavbách
- rychlá příprava zařízení před použitím, snadné čištění
- ergonomická pistole s automatickou šířkou nástřiku



obj. č. 68 42 00

# Stříkací technika Airless

## Airless EasySpray ES 300

- ideální jako druhé zařízení nebo pro příležitostné použití
- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- pro menší renovační práce, střední až větší lakýrnické práce



obj. č. 69 00 30

## Airless ST 450

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- mechanické nastavení tlaku pomocí tlakoměru
- pro menší renovační práce, střední až větší lakýrnické práce



obj. č. 69 50 45

## Airless ST 550

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- inteligentní elektronika s čitelným LED displejem
- pro malé až střední renovační práce



obj. č. 69 50 55

## Airless ST 700

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- inteligentní elektronika s čitelným LED displejem
- pro malé až střední renovační práce, novostavby



obj. č. 69 50 70

## Airless ST 800

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- inteligentní elektronika s čitelným LED displejem
- pro malé až střední renovační práce, novostavby
- vyměnitelné náhradní těsnění



obj. č. 69 50 80

## Airless ST 900

- rychlejší a snazší výměna barevného stupně se systémem QuickReload
- inteligentní elektronika s čitelným LED displejem
- pro větší rekonstrukční práce, novostavby a střední objekty
- vyměnitelné náhradní těsnění
- pro použití dvěma osobami ideální na disperzní materiály



obj. č. 69 50 90

## Airless ST 1700 / 1700+

- inteligentní elektronika s čitelným LED displejem zobrazujícím provozní dobu a tlak, spotřebu materiálu...
- jednoduchá montáž a demontáž barevného stupně
- pro větší rekonstrukční práce, novostavby, střední a velké objekty
- vyměnitelné náhradní těsnění
- pro použití dvěma osobami ideální pro zpracování stříkaných stěrek, tmelů v nádobách, včetně vaků



obj. č. 69 50 17



obj. č. 69 50 18

## Duomax 9000 s elektromotorem / / s benzínovým motorem

- pro maximální výkon
- výklopný mechanismus sacího systému umožňuje snadnou výměnu nádoby s materiálem a jednoduchou přepravu stroje
- rychle vyměnitelný elektromotor nebo benzínový motor
- možnost připojení až 4 pistolí najednou pro dosažení vysokého pracovního výkonu
- sací systém optimálně nasává i materiály s vysokou viskozitou
- hmotnost 70 kg



obj. č. 69 65 00



obj. č. 69 60 00

# Mycí a odlučovací zařízení

## Turbo Wash

- čistič válečků z nerez oceli
- k pevné motáži přímo na WAMAB
- připojuje se na vysokotlaké vodní čerpadlo



obj. č. 61 20 50

## WAMAB

- pro čištění malířského a tapetářského náradí
- dvoucestný systém pro oddělené odvádění zbytků lepidel a barev
- nucený oběh vody v sedimentačních komorách
- předčištění odpadní vody v sedimentační nádrži
- objem 300 l



obj. č. 61 20 00

## COLOR FREE - Basic

- jedinečná oběhová a čerpací funkce, objem 180 l
- efektivní zpracování velkého množství odpadní vody
- odlučování a filtrace pevných částic
- vyčištěná voda vyhovuje předpisům a zákonům o ochraně ŽP



obj. č. 61 30 30

## COLOR FREE - poloautomat

- poloautomatický provoz s naváděním obsluhy pomocí menu na LCD-displeji
- přístroj udává množství reakčního prášku a další krok v obsluze automaticky předem
- kombinujte vymývací zařízení se sedimentační komorou k předúpravě odpadní vody



obj. č. 61 30 00

# Ostatní

## Vysoušeč budov High-Dry 650

- pro profesionální a efektivní vysoušení vlhkých místností
- efektivní sušení betonu, stěrek a sádrových povrchů při renovacích a sanačních pracích v nových i starých budovách
- vysoušení vlhkosti při nápravě škod, např. voda z prasklého potrubí
- prevence proti poškození omítky napadením plísněmi a houbami
- udržování konstantní vlhkosti při vzlínání vody



obj. č. 61 55 00

## Kompresor Keko 200

- bubnový kompresor na transportním vozíku s kolečky, 3l tlaková nádrž, fixovatelné a odšroubovatelné držadlo
- k použití s omítací technikou a vzduchovými pistolemi
- 230 V / 50 Hz, výstupní výkon 200l / min., max. 10bar, hmotnost 35 kg



obj. č. 64 45 00

## Odsávací ventilátor AirClean 4200 PRO

- pro odsávání a filtraci prachu a mlhoviny ze stříkání barev
- ochrana zdraví na pracovišti, efektivní vysoušení budov
- pro objekty do velikosti 1 200 m<sup>3</sup>



obj. č. 61 45 50



**STORCH**<sup>®</sup>

Tento náskok beru.

Círet s. r. o.

K Sílu 2487, 393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 327 582

Fax: +420 565 327 581

E-mail: info@ciret.cz

[www.ciret.cz](http://www.ciret.cz)

[www.storch.cz](http://www.storch.cz)  
[www.ciret.cz](http://www.ciret.cz)